

PRODUCTOS

UNIPOT



BOTE PRECINTABLE UN



TARRO ESTRELLA



BIDONES BALLESTA/ROSCA



BIDONES PARA LÍQUIDOS



BIDONES HOMOLOGADOS



BIDONES CON GRIFO



CUBOS DE 0,5 A 40 L



PAPELERAS



S-BOX



BIDONES JARDÍN



CONTENEDORES CON RUEDAS



CAJAS



PARA MÁS INFORMACIÓN: sunbox@sunbox.es

Oficinas: C/ Balmes, 21, 1-C - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain
Almacén: C/ Països Baixos, 18-20, Nave 3 - 08700 Igualada (Barcelona) - Spain
 Tel. +34 93 879 5880 - Fax +34 93 879 5400 - sunbox@sunbox.es - www.sunbox.es

BIDONES CON TAPA ROSCA / TAPA BALLESTA



B-30



B-60



R-60



B-120



B-150



B-220



R-220

Referencia	Capacidad	Cierre	Diámetro boca	Altura	Unidades Palet	Homologado	Material
B-30	30 litros	Ballesta	241 mm	502 mm	56	UN-Y	HDPE
B-60	60 litros	Ballesta	310 mm	620 mm	27	UN-Y	HDPE
R-60	60 litros	Rosca	240 mm	635 mm	27	UN-Y	HDPE
B-120	120 litros	Ballesta	375 mm	790 mm	15	UN-Y	HDPE
B-150	150 litros	Ballesta	390 mm	968 mm	12	UN-Y	HDPE
B-220	220 litros	Ballesta	410 mm	980 mm	8	UN-Y	HDPE
R-220	220 litros	Rosca	400 mm	985 mm	8	-	HDPE

BIDONES DE BOCA ANCHA



Referencia	7003	7004	7006	7010	7011	7015	7020	7026	7042	7055	7068
Capacidad (l)	3,6	3,6	6	10	10	15	20	26	42	55	68
∅ recipiente (mm)	198	198	198	274	274	274	274	316	410	410	410
∅ boca (mm)	136	136	136	204	204	204	204	204	282	282	282
Altura (mm)	173	173	265	239	239	328	418	426	416	518	632
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar del recipiente	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco
Color estándar de la tapa	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo
Disponible versión antiestática	no	no	no	no	no	no	no	sí	no	no	no
Disponible con asas	no	no	no	no	no	no	no	no	sí	sí	sí
Area de impresión alto (mm)	10	40	70	20	60	80	150	130	40	120	200
Area para la etiqueta ancho (mm)	150	230	300	300	300	300	300	330	330	330	330
Homologación UN											
Tipo de contenido	Materiales sólidos y viscosos										
Grupo del envase	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III
Peso máximo (Kg)	12	12	20	22	22	22	27	33	51	66	81
Unidad de embalaje											
Palet 1000x1200 mm	360	360	240	128	128	96	80	55	40	32	24

Información general

- Homologados UN-X
- Aptos para uso alimentario.
- Estancos.
- Precintables con Compact Seal.
- Máxima temperatura en el llenado 80 °C
- El contenido debe enfriarse hasta 30 °C antes que los bidones sean cerrados y apilados.

BIDONES DE DOBLE TAPA



Referencia	Capacidad	Diámetro bidón	Diámetro boca	Altura	Peso	Asas	Unidades x palet
DT18	18 litros	340 mm	270 mm	230 mm	1400 gr	no	80 unidades
DT25	25 litros	380 mm	300 mm	300 mm	1700 gr	opcional	60 unidades
DT31	31 litros	380 mm	300 mm	360 mm	1900 gr	opcional	50 unidades
DT40	40 litros	340 mm	270 mm	500 mm	2000 gr	opcional	30 unidades
DT50	50 litros	400 mm	300 mm	500 mm	2600 gr	opcional	32 unidades
DT60	60 litros	400 mm	300 mm	610 mm	2900 gr	opcional	24 unidades
DT120	120 litros	500 mm	420 mm	800 mm	5200 gr	opcional	10 unidades

- Bidón de doble tapa: a presión y roscada.
- Material: bidón y tapa roscada en HDPE. Tapa a presión en LDPE.
- Estanco. Junta tórica en la tapa a presión.
- Aptos para uso alimentario.
- Disponibles en varios colores.
- Precintables.

BIDONES ABERTURA TOTAL



Referencia	6945	6947	6950	6948	6946	6942	6943	6944
Capacidad (l)	17	26	34	39	52	55	64	75
Medidas (mm)								
∅ recipiente (mm)	338	338	338	338	338	410	410	410
∅ boca (mm)	295	295	295	295	295	354	354	354
Altura (mm)	250	356	447	503	663	495	573	685
Diseño								
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar del bidón	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	marrón	marrón	marrón
Color estándar de la tapa	rojo	rojo	rojo	rojo	rojo	beige	beige	beige
Versión antiestática	no	no	no	no	no	no	no	sí
Versión protectores de los rayos UV	no	no	no	no	no	sí	no	no
Disponible con asas	no	opcional	opcional	opcional	sí	sí	sí	sí
Homologación UN								
Tipo de contenido	Materiales sólidos							
Grupo del envase	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III
Peso máximo (Kg)	25	38	48	48	63	69	81	95
Unidad de embalaje								
Palet 1000x1200 mm	81	45	36	36	27	32	24	24

Información general

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Estancos.
- Precintables con Compact Seal.
- Máxima temperatura en el llenado 80 °C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30° C antes que los bidones sean cerrados y apilados.

BIDONES PROTECTORES DE LOS RAYOS UV



Referencia	7006	7015	7026	6942
Capacidad (l)	6	15	26	55
∅ recipiente (mm)	198	274	316	410
∅ boca (mm)	136	204	204	354
Altura (mm)	265	328	426	495
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar del recipiente	Negro	Negro	Negro	Negro
Color estándar de la tapa	Negro	Negro	Negro	Negro
Disponible con asas				*
Homologación UN				
Tipo de contenido				
Grupo del envase	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III
Peso máximo (Kg)	20	22	33	69
Unidad de embalaje				
Palet 1000x1200 mm	180	96	55	32

Algunos productos utilizados en el campo de la industria química sufren una degradación al estar expuestos a los rayos ultravioleta. Dicha degradación se puede manifestar de varias formas: cambios de color, olor, gusto o pérdida de las propiedades mecánicas. El polietileno natural es transparente a los rayos UV. Esto implica que productos envasados en bidones estándar están poco protegidos a la radiación a no ser que se tomen las precauciones pertinentes.

Información general

- Ofrecen una completa protección contra los rayos UV de 200 - 400 nm.
- Aptos para uso alimentario.
- Estancos.
- Precintables con Compact Seal (7800).
- Máxima temperatura en el llenado 80 °C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30 °C antes que los bidones sean cerrados y apilados.

Oficinas: C/ Balmes, 21, 1-C - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain

Almacén: C/ Països Baixos, 18-20, Nave 3 - 08700 Igualada (Barcelona) - Spain

Tel. +34 93 879 5880 - Fax +34 93 879 5400 - sunbox@sunbox.es - www.sunbox.es

BIDONES ANTIESTÁTICOS



Referencia	7006	7026	6942	6944
Capacidad (l)	6	26	55	75
Medidas				
∅ recipiente (mm)	198	316	410	410
∅ boca (mm)	136	204	354	354
Altura (mm)	265	426	495	685
Diseño				
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar del recipiente	Negro	Negro	Negro	Negro
Color estándar de la tapa	Negro	Negro	Negro	Negro
Disponible con asas	No	No	Sí	Sí
Homologación UN				
Tipo de contenido	Materiales viscosos			
Grupo del envase	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III
Peso máximo (Kg)	20	33	55	75
Unidad de embalaje				
Palet 1000x1200 mm	240	55	32	24

Información general

- Homologados UN-X.
- Resistencia de superficie $\leq 106 \text{ Ohm}/\square$
- Estancos.
- Precintables con Compact Seal.
- Máxima temperatura en el llenado 80 °C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30° C antes que los bidones sean cerrados y apilados.

BOMBONAS



BPC5



BPC25

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Altura	Diámetro boca	Asas
BPC5	5 litros	170 mm	290 mm	100 mm	1 de plástico desmontable
BPC15	15 litros	270 mm	360 mm	100 mm	2 de plástico desmontables
BPC20	20 litros	270 mm	430 mm	100 mm	2 de plástico desmontables
BPC25	25 litros	270 mm	510 mm	100 mm	2 de plástico desmontables
BMC30	30 litros	320 mm	470 mm	150 mm	2 de plástico desmontables
BMC50	50 litros	380 mm	620 mm	150 mm	2 de plástico desmontables

CUBRETAPAS



Diámetro externo	Diámetro interno	Altura externa	Altura interna	Peso neto	Material
596 mm	590 mm	45 mm	42 mm	0,880 Kg	PP negro 2ª

BIDONES CON GRIFO



Tank A bidón sin válvula

Ref.	Tank A	Tank B	Tank C
Volumen	60 litros	110 litros	150 litros
Dimensiones (mm)	450x350x480	520x410x660	610x470x710
Peso	3300 gr	4680 gr	5580 gr
Diámetro interior de la boca 186 mm			
Con grifo y válvula de presión opcional			



Ref.	V 31	W 60	Y 120	Z 210
Volumen	31 litros	60 litros	120 litros	210 litros
Diámetro (mm)	380	400	500	580
Diámetro boca	300	300	420	420
Altura	360	610	800	970
Peso	1800 gr	2600 gr	5000 gr	7700 gr
Con grifo y válvula de presión opcional				

BIDONES PARA LÍQUIDOS

BIDONES CON BOCA DESPLAZADA PARA VACIADO TOTAL



Ref. LC



Ref. LR2

	Ref. LC	Ref. LR	Ref. LR2
Capacidad	50 litros	60 litros	60 litros
Altura	520 mm	660 mm	663 mm
Diámetro	385 mm	-	-
Ancho x alto	-	333 x 396 mm	333 x 396 mm
Diámetro int. boca	58 mm	48 mm	48 mm
Diámetro int. boca pequeña	-	-	20 mm
Diámetro tapón: ext / interior	65/60 mm	65/60 mm	65/60 mm
Tapón pequeño	-	-	P-28/2
Peso	2,400 Kg	2,500 Kg	2,500 Kg
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Color *	natural	azul	azul
Unidades x palet	27 un/palet	33 un/palet	33 un/palet
Homologación	UN-Y	-	-

* Para otros colores consultar pedido mínimo

BIDONES POR ROTOMOLDEO



Ficha técnica	20 L WARLORD	30 L WARLORD	30 L WARBOY	45 L WARBOY	25 L WARDRUM	45 L WARDRUM
Altura	295 mm	455 mm	605 mm	610 mm	533 mm	550 mm
Diámetro	-	-	330 mm	395 mm	286 mm	395 mm
Largo x ancho	310 x 290 mm	310 x 290 mm	-	-	-	-
Diámetro boca	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Peso (vacío)	2.0 Kg	2.75 Kg	4.0 Kg	5.8 Kg	3 Kg	3.25 Kg
Material bidón	LMDPE	LMDPE	LMDPE	LMDPE	LMDPE	LMDPE
Material tapón	LMDPE	LMDPE	LMDPE	LMDPE	LMDPE	LMDPE
Homologación UN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Información general

- Fabricados con polímeros de alta resistencia.
- Extremadamente fuertes y resistentes.
- Con protección UV.
- Herméticos.
- Con asas y apilables.
- Homologación UN para productos peligrosos.
- Disponibilidad de accesorios (tapones especiales, pitorros...).

Código de colores de la industria química para bidones

No tenemos cantidad mínima para personalizar el bidón en cualquier color

 Light Green Hydrochloric Acid Ref. Pantone 374C	 Brown Formic Acid Ref. Pantone 469C	 Yellow Phosphoric Acid Ref. Pantone Yellow C	 Reflex Blue Ammonia Solutions Ref. Pantone Reflex Blue C
 White Nitric Acid Ref. Pantone White	 Light Blue Caustic Alkali's Ref. Pantone 292C	 Pink Deionised Water Ref. Pantone 182C	 Purple Dipping Acid Ref. Pantone 258C
 Orange Acetic Acid - Acetic Anhydride Ref. Pantone 165C	 Red Sulphuric Acid Ref. Pantone 192C	 Mid Green Polyaluminium Chloride Ref. Pantone 394C	 Dark Green Sodium Chlorite Ref. Pantone 371C
 Grey Ferric Chloride - Ferric Sulphate Ref. Pantone 423C	 Black Sodium Hypochlorite Ref. Pantone Standard Black	 Beige Sodium Bisulphite Ref. Pantone 465C	 Natural General Risk Ref. No Colour


Oficinas: C/ Balmes, 21, 1-C - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain


Almacén: C/ Països Baixos, 18-20, Nave 3 - 08700 Igualada (Barcelona) - Spain


Tel. +34 93 879 5880 - Fax +34 93 879 5400 - sunbox@sunbox.es - www.sunbox.es

UNIPOT



1		Unipot con tapa plana cierre rosca						
 <p> Bote: Polipropileno Estándar en transparente, oscuro y blanco Tapa: Polipropileno Estándar en blanco Caja: 425x330x320 mm Bote a granel, tapas separadas en bolsas de PE Compra mínima: 1 caja Posibilidad de otros colores a petición y para grandes cantidades </p>	Capacidad	A mm	B mm	C mm	D mm	u/caja	c/pl*	
	20 ml	30	11	53	24	672	54	
	40 ml	40	11	53	34	384	54	
	75 ml	51	11	53	45	216	54	
	135 ml	64	11	55	58	150	54	
	180 ml	64	11	73	58	114	54	
	250 ml	87	13	57	80	70	54	
	375 ml	87	13	82	80	52	54	

2		Unipot con tapa rosca-presión precintable y más seguridad para niños						
 <p> Bote: Polipropileno Estándar en transparente, oscuro y blanco Tapa: Polipropileno Estándar en blanco Caja: 425x330x320 mm Bote a granel, tapas separadas en bolsas de PE Compra mínima: 1 caja Posibilidad de otros colores a petición y para grandes cantidades </p>	Capacidad	A mm	B mm	C mm	D mm	u/caja*	c/pl*	
	20 ml	32	14	53	24	672	54	
	40 ml	42	14	53	34	384	54	
	75 ml	53	14	53	45	216	54	
	135 ml	66	14	55	58	150	54	
	180 ml	66	14	73	58	114	54	
	250 ml	88	17	57	80	70	54	
	375 ml	88	17	82	80	52	54	

3		Unipot con tapa rosca-presión precintable						
 <p> Bote: Polipropileno Estándar en blanco Tapa: Polipropileno Estándar en blanco Caja: 600x500x330 mm Botes encajables, tapas separadas en bolsas de PE Compra mínima: 1 caja Posibilidad de otros colores a petición y para grandes cantidades </p>	Capacidad	A mm	B mm	C mm	D mm	u/caja*	c/pl*	
	600 ml	106	17	88	96	108	24	
	750 ml	106	17	113	96	96	24	
	1000 ml	121	17	113	110	70	24	
	1250 ml	121	17	141	110	70	24	

BOTES PRECINTABLES UN 80



Referencia	4201	4202	4203	4204	4205	4206	4207	4208
Capacidad (ml)	250	500	650	780	1000	1300	1600	2000
∅ recipiente (mm)	99	99	99	99	99	103	103	117
∅ boca (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80
Altura (mm)	70	103	128	141	166	183	212	227
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Color estándar del bote	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco	blanco
Color estándar de la tapa	Rojo, azul, verde, amarillo, blanco, negro							
Area impresión alto (mm)	20	50	70	80	95	125	150	160
Area impresión ancho (mm)	280	280	280	280	280	300	300	300
Area para la etiqueta alto (mm)	25	60	80	90	110	125	150	160
Area para la etiqueta ancho (mm)	280	280	280	280	280	300	300	300
Homologación UN								
Tipo de contenido	Materiales sólidos y viscosos							
Grupo del envase	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III	I, II y III
Peso máximo (g)	500	1000	1300	1500	2200	2500	3000	3800
Unidad de embalaje								
Palet 800x1200 mm	2016	1536	1248	1056	1056	819	728	480

Información general

- Homologados UN-X
- Aptos para uso alimentario.
- Botes personalizados bajo pedido.
- Precintables.
- Un bote se compone de: recipiente, tapa y obturador.
- Tapas entregadas en cajas de cartón de 500 unidades y obturadores entregados en cajas de cartón de 1.000 unidades.
- También disponible con tapa de seguridad para niños.
- Máxima temperatura en el llenado 80 °C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30 °C antes que los botes sean cerrados y apilados.

Oficinas: C/ Balmes, 21, 1-C - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain

Almacén: C/ Països Baixos, 18-20, Nave 3 - 08700 Igualada (Barcelona) - Spain

Tel. +34 93 879 5880 - Fax +34 93 879 5400 - sunbox@sunbox.es - www.sunbox.es

BOTELLAS CON CÁNULA DE ALTA DENSIDAD



Referencia	Capacidad ml	Diámetro boca mm	Diámetro base mm	Altura mm	Unidades/caja
S-CAN50	50	17	35	116	800
S-CAN100	100	17	42	139	400
S-CAN125	125	17	48	142	350
S-CAN250	250	17	58	162	350
S-CAN500	500	17	70	190	180
S-CAN750	750	17	80	233	144

Cánulas disponibles en: azul, rojo, amarillo, verde, negro, marrón, blanco y natural

CUBOS DE 0,5 A 40 LITROS CON TAPA PRECINTABLE



PRODUCTO	CUBO 0,5 L	CUBO 1 L	CUBO 5 L	CUBO 5 L RECTANGULAR	CUBO 10 L	CUBO 15 L	CUBO 20 L	CUBO 40 L
Diámetro boca	120 mm	120 mm	202 mm	198x290 mm	275 mm	309 mm	340 mm	380 mm
Altura	78 mm	135 mm	218 mm	152 mm	247 mm	275 mm	335 mm	510 mm
Color	Blanco / Transparente			Blanco				
Unidades x palet	7.700 u/ cajas de 550 u.	4.400 u/ cajas de 275 u.	800 u.	1.000 u.	480 u.	396 u.	288 u.	180 u.
Material	P. P.							
Homologación	Apto para uso alimentario							

CUBOS CON TAPA ROSCA CLICK-PACK



Referencia	4515	4520	4525	4502	4504
Descripción	Recipiente	Recipiente	Recipiente	Tapa	Precinto
Capacidad (L)	15	20	25		
Dimensiones (mm)					
∅ Recipiente	338	338	338	338	
∅ Boca	295	295	295		
Altura	297	377	457	455	
Altura sin la tapa	292	372	452		
Tipo					
Material	PP	PP	PP	PP	PS
Color estándar	blanco	blanco	blanco	azul	rojo
Decoración					
Altura de la impresión (mm)	130	210	270		
Ancho de la impresión 2º/3º color (mm)	850x800x700	850x800x700	800x800x700		
Homologación UN					
Tipo de contenido	Materiales sólidos y viscosos				
Peso bruto X/Y/Z homologación (Kg)	30x45x67	30x45x67	30x45x67		
Unidad de embalaje					
Palet 1000x1200 mm	180	180	180	180	
Caja					900

Información general

- Homologados UN-X.
- Aptos para uso alimentario.
- Estanco.
- Precintable con un taco de seguridad.
- Tres asas: dos asas para desplazar el Click Pack y otra para verter su contenido.
- Máxima temperatura en el llenado 80 °C.
- El contenido debe enfriarse hasta 30° C antes de llenar y cerrar el Click Pack.
- Otros colores bajo pedido.



sunbox

S-BOX

APILABLES / ENCAJABLES



Referencia	S-box 25	S-box 35	S-box 50	S-box 70	S-box 50AC	S-box 71AC	S-box100 cerrada	S-box100 rejada
Medidas externas	600x400x150	600x400x200	600x400x300	600x400x400	600x400x270	600x400x350	620x500x403	620x500x410
Medidas internas	490x332x145	490x332x195	490x332x295	490x332x395	490x340x267	490x340x347	540x430x400	540x430x400
Capacidad	25 litros	35 litros	50 litros	70 litros	50 litros	71 litros	100 litros	100 litros
Encajables/ Apilables	S-Box 25-35-50-70 son apilables y encajables entre si con un giro de 180°				S-Box 50AC-71AC son apilables y encajables entre si con un giro de 180°		S-Box 100 cerrada y rejada son apilables y encajables entre si con un giro de 180°	
Material	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Asa	abierta	abierta	abierta	abierta	cerrada	cerrada	cerrada	cerrada
Con tapa universal	disponible	disponible	disponible	disponible	disponible	disponible	disponible	disponible
Con tapa bisagra	disponible	disponible	disponible	disponible	no	no	no	no
Rejada	*	sí	sí	sí	**	**		***
Colores caja								
Colores tapa								
Unid. Cajas x palet 1200 x 1000 mm	195 cajas x palet	190 cajas x palet	130 unidades x palet	90 unidades x palet	130 unidades x palet	100 unidades x palet	52 unidades x palet	52 unidades x palet



Oficinas: C/ Balmes, 21, 1-C - 08401 Granollers (Barcelona) - Spain
Almacén: C/ Països Baixos, 18-20, Nave 3 - 08700 Igualada (Barcelona) - Spain
 Tel. +34 93 879 5880 - Fax +34 93 879 5400 - sunbox@sunbox.es - www.sunbox.es

CAJAS UN



INFORMACIÓN TÉCNICA (sujeto a tolerancias y modificaciones)

Artículo	5105	5102	5103	5107	5100	5101	5104	5106	5100-15 Banda	5100-27 Taco
Medidas externas lxaxa (mm)	400x300x275	500x300x274	600x400x275	600x400x320	600x400x374	600x400x374	700x545x350	800x400x400		
Medidas internas lxaxa (mm)	325x227x235	422x227x239	528x328x238	523x323x283	527x315x335	527x315x335	595x435x315	700x310x365		
Capacidad (L)	20	25	45	52	60	60	95	90		
Color estándar de la caja	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris		
Color estándar de la tapa	Negro/Azul	Negro/Azul	Negro/Azul	Negro	Negro/Azul	Negro	Negro	Negro		
Material de la caja	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP		
Material de la tapa	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP	PP		
Diseño *	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrada			

DISPONIBLE CON HOMOLOGACIÓN UN

- **Especialmente desarrolladas para la distribución**
Estable al apilarse >70% encajable
- **De cierre fácil, rápido y seguro**
Las cajas son precintables con bandas y tacos de plástico
- **Etiquetable en los lados y las tapas**
La caja tiene diferentes áreas para pegar etiquetas fijas o extraíbles

- * Posibilidad para impresiones o relieves
- * Orificios en la base son opcionales
- * Otros colores bajo pedido



CAJAS APILABLES



Ref. 8470

Referencia	Dimensiones externas	Dimensiones internas
CA8470	405x305x180	385x280x170

- Material: polipropileno copolimero de alta resistencia al impacto.
- Apto para uso alimentario.
- Se puede personalizar con logo y cambios de color bajo pedido.



Ref. 7870

Referencia	Dimensiones externas	Dimensiones internas	Tapa
CA7870	680x450x120	615x410x110	disponible
CA7871	680x450x152	615x410x142	disponible
CA9015	435x300x95	400x275x75	
CA9280	500x320x105	460x300x85	

- Material: polipropileno copolimero de alta resistencia al impacto.
- Apto para uso alimentario.
- Se puede personalizar con logo y cambios de color bajo pedido.



Ref. 9500

Referencia	Dimensiones externas	Dimensiones internas
CA9500	725x485x130	680x475x118



- Material: polipropileno copolimero de alta resistencia al impacto.
- Apto para uso alimentario.
- Se puede personalizar con logo y cambios de color bajo pedido.

BANDEJAS



Ref.	Dimensión externa	Dimensión interna	Características
9612	600x400x92 mm	580x380x90 mm	Rejada con cantos
9615	600x400x92 mm	580x380x90 mm	Cerrada con cantos
9616	600x400x59 mm	580x380x57 mm	Lateral rejado sin cantos
9617	600x400x77 mm	580x380x75 mm	Lateral rejado con cantos

SEPARADORES



DIMENSIONES

100 mm alto X 1150 mm largo

- El separador se corta para adaptar a distintos modelos de caja

PAPELERAS CON PEDAL

Para la industria alimentaria, química, farmacéutica,
hospitales, restaurantes...

Ref. RS5000



Ref. RS8888

Referencia	Dimensiones	Capacidad	Características	Colores			
RS5000	750x430x400mm	60 litros	Tapa Bisagra	Contenedor	■	Tapa	■ ■ ■ ■
				Contenedor	□	Tapa	□
RS8888	480x670 mm	80 litros	Tapa Bisagra	Contenedor	■	Tapa	■ ■ ■ ■

PAPELERAS SIN PEDAL



Ref. CN80



Ref. C80



Referencia	Dimensiones	Capacidad	Características	Colores	
RS4000	680x430x340mm	60 litros	Tapa basculante con muelle	Contenedor <input type="checkbox"/>	Tapa <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
RS4900	690x380x320mm	40 litros	Tapa vaivén	Se puede serigrafiar para PROMOCIONES	
RS5800	730x430x345mm	60 litros	Tapa vaivén	Contenedor <input type="checkbox"/>	Tapa <input type="checkbox"/>
RS8000	390x200x200mm	8 litros	Tapa vaivén	Contenedor <input type="checkbox"/>	Tapa <input type="checkbox"/>
C80	480x670mm	80 litros	Tapa bisagra	Tapa <input type="checkbox"/>	Tapa <input type="checkbox"/>
CN80	480x670mm	80 litros	Tapa suelta Disponible carro	Tapa <input type="checkbox"/>	Tapa <input type="checkbox"/>

PAPELERAS

PAPELERAS TAPA CON MUELLE 60 L



PAPELERAS SIN PEDAL



PAPELERAS 80 L COLOR NEGRO



PAPELERA SIN PEDAL 80 L



PAPELERAS TAPA VAIVÉN 40 L



PAPELERAS CON PEDAL 80 L



PAPELERAS CON PEDAL 60 L



PARA MÁS INFORMACIÓN: sunbox@sunbox.es

FILM ESTIRABLE

FILM ESTIRABLE



Información general

- Industrial.
- Desde 17-50 micras.
- Preestilos entre 100% y 300% según referencia.
- Uso manual.
- Jumbo.

FILM PARA EMBALAJE ANÓNIMO E IMPRESO



Información general

- Retráctil.
- Fundas precortadas.
- Tubo paletización, tubo y semitubo.
- Lámina cubre.